

Grondwaterwinning

Vlarem

Het boren van grondwaterwinningsputten en de grondwaterwinning valt onder de Vlarem-wetgeving.

- tot 500 m³/jaar (klasse 3): melding aan het College van Burgemeester en Schepenen,
- 500m³ - 30 000m³/jaar (klasse 2): vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen,
- > 30 000m³/jaar (klasse 1): vergunning aanvragen bij de Bestendige Deputatie

De Vlaamse overheid kijkt – terecht – streng toe op het verlenen van milieuvergunningen voor grondwaterwinningen uit de diepere lagen (Landenaan, Sokkel). De opgepompte hoeveelheid grondwater is in deze lagen veel groter dan de natuurlijke aanvulling. De watervoorraad raakt er uitgeput. Wie water wil pompen uit deze diepe lagen, moet er dus zuinig mee omspringen. Vergunningen worden slechts voor een beperkte periode en een beperkt debiet verleend. Zonder water kan er echter niet geboerd worden: wees dus voorbereid en kijk uit naar alternatieven (regenwater) en waterbesparende maatregelen. Tips vind je onder andere op www.waterloketvlaanderen.be¹.

Land – en tuinbouwers kunnen advies vragen bij:

Kenniscentrum Water voor Land – en Tuinbouw, Dominique Huits, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem, 051/273 388, dominique.huits@west-vlaanderen.be²

Heffing

Om overdreven gebruik van grondwater te ontmoedigen werkte de Vlaamse overheid de [grondwaterheffing](#)³ uit. Wie meer dan 500 m³ grondwater/jaar gebruikt, moet deze heffing betalen. Wie meer verbruikt, betaalt meer per kubieke meter. In de toekomst wil men de meest bedreigde grondwaterlagen en regio's extra beschermen door er een hogere heffing te hanteren.

Wie het niet eens is met zijn heffing kan een bezwaar indienen door binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet een gemotiveerd schrijven, vergezeld van een kopie van het betwiste heffingsbiljet te richten aan :

[Vlaamse Milieumaatschappij](#)⁴ t.a.v. de adjunct leidend ambtenaar, Alfons Van De Maelestraat 96 , 9320 Erembodegem

Controle putwater

De [Vlaamse Milieumaatschappij](#)⁵ en het [Agentschap Zorg en Gezondheid](#)⁶ testten de kwaliteit van je putwater gratis op twee voorwaarden:

- je gebruikt het voor menselijke consumptie,

1. <http://www.waterloketvlaanderen.be>
2. <mailto:dominique.huits@west-vlaanderen.be>
3. <http://www.heffingen.be>
4. <http://www.vmm.be>
5. <http://www.vmm.be>
6. <http://www.zorg-en-gezondheid.be/>

- je kunt je niet aansluiten op het waterleidingsnet,

Ik beschik enkel over putwater

Het [aanvraagformulier](#)⁷ voor een onderzoek.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt er een afspraak gemaakt voor staalname. Van zodra de analysesresultaten beschikbaar zijn, sturen we deze door naar de Vlaamse gezondheidsinspectie. Je zal van hen een gemotiveerd advies over de drinkbaarheid van het onderzochte putwater ontvangen.

Ik heb naast putwater ook leidingwater

Heb je naast putwater ook leidingwater, dan kun je beroep doen op een erkend labo voor de staalname en de analyse van uw putwater. Een lijst met erkende labo's kun je opvragen via info@vmm.be⁸. We raden je aan om bij verschillende labo's prijs te vragen, want de prijs kan uiteraard variëren.

Buitengebruikstelling

Elke buitengebruikstelling moet gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Grondwaterbeheer, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (tel. 02/553 21 11, fax. 02/553 21 05, mail info@vmm.be⁹). Je gebruikt hiervoor [dit meldingsformulier](#)¹⁰. Een afmelding is uiteraard van groot belang voor de bepaling van de heffing.

Velden

Naam	Waarde
Thema's	Milieu / Water
Doelgroepen	Inwoners
Dienst	Diensten / Grondgebiedszaken / Milieu Diensten / Grondgebiedszaken / Landbouw

7. http://www.vmm.be/publicaties/formulier_putwater.pdf

8. <mailto:info@vmm.be>

9. <mailto:info@vmm.be>

10. [daisy:5013-www \(090112_melding_buitengebruikstelling_eigen_waterwinning\)](#)